




ต้องทำการ join domain ให้ user ที่ใช้ AX เป็น user ที่อยู่ใน domain rmutp.ac.th

ใส่ IP Address เพื่อเชื่อมต่อ AX Server




1. คลิกขวาที่ Network
เลือก Properties





3. คลิก Properties


4. คลิก Properties




5. ดึง Use the following DNS ...
ใส่ DNS server addresses ตามนี้

6. กด OK


ทำการ join domain rmutp.ac.th




1. คลิกขวาที่ Computer เลือก Properties



2. คลิก Change settings เพื่อ join domain





3. กด Change เพื่อ check ว่าเป็น domain หรือ workgroup




4. ดึง Domain:พิมพ์ rmutp.ac.th

5. กด Ok ทำการ ใส่ user, pwd ที่ใช้ join domain แล้ว Restart เครื่อง


Restart เครื่องแล้วให้เข้าด้วย user ที่ใช้ join domain (user:rmutpjoin) เลือก logon to domain LADPSERVER2
ทำการ Add user เข้าระบบ AX ดังนี้





4. เมื่อทำการ add user เข้า domain AX เสร็จแล้วจะปรากฏดังรูป


5. สามารถ add user เพิ่มได้ โดยกดปุ่ม Add...



8. ใส่ชื่อ user ที่ใช้เข้า internet



9. กด check name

10. กด OK






11. ถ้าถูกต้อง Domain จะขึ้นอัตโนมัติ

12. กด Next




Login เข้า user ที่ต้องการ install AX






3. กด OK แล้ว กด Next จนถึงหน้าต่างด้านล่างนี้



4. ดึง ลูก

5. กด Next



6. กด Next จนถึงหน้าต่างด้านล่างนี้







7. ดั้ง Client



8. ดั้ง Debugger


9. กด Next ไปเรื่อยๆ














18. เสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้น สีเขียว กด Finish



19. หลังจากลงตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะมีตัวเลือกให้ทำการ Set Configuration ให้กดคลิก



21. พิมพ์ LIVE กด OK

